

TIMEMANAGER


Installatie

Om TimeManager te installeren, gaat u als volgt te werk:


- *log in* als 'Administrator'.
- *ga* via de verkenners *naar* de **cd-speler of USB stick** en *kies* de gewenste versie.
- *ga* naar directory '**v2.63**' en dan naar subdirectory '**32bit**'. Hier bevindt zich het installatiebestand '**setup.exe**' waarop u *dubbelklikt*, hierna wordt de setup-procedure gestart.

Hieronder volgt een overzicht van de schermen en te volbrengen acties om de setup-procedure op een correcte, wijze te voltooien:


- kies een taal voor de setupprocedure; deze taalkeuze geldt alleen voor de setup en heeft geen enkele invloed op de taal die gebruikt wordt in TimeManager.




- na het lezen van de licentieovereenkomst, bent u verplicht deze te *aanvaarden* om door te gaan met de setup. Aanvaardt u de licentieovereenkomst niet, dan wordt de setupprocedure afgebroken.




- Na het aanvaarden van de licentieovereenkomst komt men in het setup-scherm. In dit scherm is het van kapitaal belang het juiste **pad** aan te duiden waar TimeManager wordt geïnstalleerd. *Default* staat er c:\dotsys\timeman. Indien een directory wordt gekozen die nog niet bestaat, zal men de vraag krijgen of deze moet worden aangemaakt.




- De setup-procedure wordt verder afgewerkt door het systeem.



- Tussentijds kan het zijn dat men een foutboodschap krijgt in verband met een file die niet wordt gevonden. Indien dit geval is:




- *druk op 'OK'*;



- *druk op 'Cancel for all'*;

- en druk "**Ja**" op de vraag 'Do you wish to cancel manual search for all files'.




De setup-procedure loopt dan gewoon verder.

- Na het aflopen van de setup-procedure *klikt* u op '**Done**' om de setup te *beëindigen*.

Na het beëindigen van de installatieprocedure dient men nog de volgende stappen te ondernemen:

- start het bestand '**timeutil.exe**', dat u vindt in het mapje ...\.dotsys\timeman. U komt dan in het volgende scherm:



- *druk* op de knop '**1st time setup**' om de databasebestanden te *creëren*.
- Indien gebruik gemaakt wordt van netwerkklokken, moet u voor de communicatie op de knop '**Install TCP/IP**' *drukken*, waardoor een ActiveX wordt geïnstalleerd die de communicatie verzorgt:
 - Voor de installatie van het automatisch leeglezen van de tik klokken, moet u een keuze maken tussen een routine als service of een routine als achtergrondproces (afhankelijk van het besturingssysteem).
 - de installatie van de routine als service staat hieronder beschreven (**TimeService**).
 - Voor de installatie als achtergrondproces dient men in de startup-folder van startmenu van het profiel 'all users' een snelkoppeling gemaakt te worden naar 'timebat.exe' te vinden in de map ...\.dotsys\timeman.

Om het automatisch uitlezen van de klokken te activeren dient er een Dot Sys Timeservice geïnstalleerd worden.

Open een "Run " -box en sleep de WDservice.exe hierin en voeg 'spatie -install' toe
Daarna in de Services de eigenschappen van de Dot Sys Timeservice wijzigen naar "opstart automatisch" en logon als 'Administartor'.

Om de installatie van TimeManager verder af te ronden dient u Dot Sys te contacteren m.b.t. activatie van de licentie.